

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE
MÉDICO PEDIATRA

Prova Língua Portuguesa
 Matemática
 Conhecimentos específicos

INSTRUÇÕES

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.
- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.
- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: ●

ATENÇÃO

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE RESPOSTAS.
- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o exemplo: ●.
- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo candidato.
- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso.
- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do início da mesma.
- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE RESPOSTAS.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

Língua Portuguesa

O futuro do emprego¹

No ritmo acelerado das tecnologias digitais e móveis, o futuro já começou a reorganizar as estruturas tradicionais de emprego e o mercado de trabalho. O que, por si só, já deixa qualquer um inquieto, somado a crises econômicas gera ainda mais preocupação com desemprego em massa e inadequação aos novos modelos. A isso ainda se acrescenta, no Brasil, a acalorada discussão sobre a proposta de reforma trabalhista do governo. Processos estão sendo automatizados, algoritmos e robôs estão substituindo pessoas e a inteligência artificial ameaça até mesmo atividades intelectuais.

Assim como o mercantilismo, no século 16, e a industrialização, no século 19, a atual revolução digital está alterando os modos de produção, as relações comerciais e de trabalho. O Banco da Inglaterra calcula que, nos próximos 10 a 20 anos, as máquinas poderão ocupar 50% das vagas de emprego do país e dos Estados Unidos, incluindo funções administrativas, de escritório e de produção.

A notícia pode parecer ruim, mas não necessariamente. Enquanto alguns ofícios e profissões tendem a se desmanchar, novas atividades e vagas estão surgindo. A conectividade está transformando onde e como fazemos as coisas e criando a economia colaborativa. Apesar de assustadora, a automação promete liberar as pessoas de trabalhos mecânicos e repetitivos para exercer sua criatividade, raciocínio e habilidades sociais em atividades mais interessantes.

“O pagamento por hora – ‘bunda-cadeira’, como eu chamo – tende a ir se extinguindo e os trabalhadores passarão a ser mais cobrados e remunerados pelos resultados que gerarem no seu dia a dia”, afirma Caroline Batista, especialista em autoliderança, uma categoria de coaching que nasceu em função da nova era. **“As pessoas precisam assumir a gestão das suas carreiras. Essa é a melhor coisa que você pode fazer para não ser pego de surpresa.”**

[...] A carreira tradicional – tão focada em salário, nível hierárquico e status – vai perdendo lugar para outros critérios de sucesso. Nessa nova cultura em formação, o contracheque perde importância frente à autorrealização e ao sentido no que se está fazendo. Os profissionais de hoje estão interessados em causar impacto positivo na sociedade com seu trabalho.

¹Renata Valério de Mesquita Revista Planeta - 16/11/2016, acesso em 17/10/2017 – adaptado especialmente para essa prova.

01. “O que, por si só, já deixa qualquer um inquieto”, refere-se:

A) Ao ritmo acelerado das tecnologias digitais.

Concurso Público - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC
Caderno de Provas
Edital de Concurso Público nº 01/2017

- B) A crises econômicas.
- C) Ao futuro que já começou a reorganizar as estruturas tradicionais de emprego e o mercado de trabalho.
- D) À preocupação com desemprego em massa e inadequação aos novos modelos de trabalho.

02. O assunto do texto, considerando o seu conteúdo é:

- A) O mercado de trabalho como o conhecemos está em mutação. As novas tecnologias ameaçam muitas vagas, mas criam outras.
- B) Daqui 10 a 20 anos, as máquinas poderão ocupar 50% das vagas de emprego.
- C) Comparação do mercantilismo, no século 16, e a industrialização, no século 19, com a atual revolução digital na alteração das relações comerciais e de trabalho.
- D) Os novos tipos de emprego na era digital.

03. O texto configura-se como:

- A) Uma crônica, por se tratar de um assunto cotidiano.
- B) Um conto por se tratar de um texto literário.
- C) Texto não literário por se tratar de uma reportagem.
- D) Uma notícia.

04. Leia as afirmativas sobre o texto:

- I. Hoje, no mundo do trabalho o que importa para as pessoas é o salário, o status e o nível que ocupa na empresa.
- II. A nova cultura do trabalho não valoriza o quanto ganha, mas o que faz e por que faz.
- III. A automação é temível e ao mesmo tempo promete ao homem trabalho mais criativo e interessante.

É correto o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) Apenas a II.
- C) I e III.
- D) II e III.

05. “**A notícia** pode parecer ruim, mas não necessariamente”. Na frase e no contexto do texto, a notícia se refere:

- A) Ao texto todo.

Concurso Público - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC
Caderno de Provas
Edital de Concurso Público nº 01/2017

- B) A alguns ofícios e profissões.
- C) Novas atividades e vagas.
- D) À notícia do Banco da Inglaterra no segundo parágrafo.

Leia o texto abaixo para responder à questão 06:

A Rosa de Hiroshima

Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh não se esqueçam
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroshima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A antirrosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa sem nada.

(Vinicius de Moraes)

06. Assinale a alternativa correta quanto ao texto:

- A) É uma crônica que retrata as explosões de bombas atômicas na cidade de Hiroshima, no Japão, durante a Primeira Guerra Mundial.
- B) É um poema Modernista, escrito como protesto às bombas atômicas na cidade de Hiroshima, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial.
- C) É uma música cantada por Vinícius de Moraes.
- D) É um poema do período Realista, do qual Vinícius de Moraes foi fundador no Brasil.

Concurso Público - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC
Caderno de Provas
Edital de Concurso Público nº 01/2017

07. Leia as afirmativas:

- I. Dom Casmurro foi escrito por Machado de Assis e é uma obra que marcou o Realismo no Brasil.
- II. José de Alencar é um escritor do Romantismo e escreveu a obra Iracema.
- III. João Guimarães Rosa (1908-1967), escritor modernista é autor de um dos maiores romances da Língua Portuguesa: Grande sertão: Veredas.
- IV. Conceição Evaristo é uma das principais expoentes da literatura Brasileira e Afro-brasileira atualmente. Tornou-se também uma escritora negra de projeção internacional, com livros traduzidos em outros idiomas. Escreve tanto romances como poemas.

Assinale a alternativa correta:

- A) Estão corretas apenas I e III.
- B) Estão corretas apenas II e IV.
- C) Estão corretas apenas III e IV
- D) Todas estão corretas.

08. Assinale a alternativa em que a frase esteja de acordo com a norma culta da língua:

- A) À noite, todos os gatos são pardos.
- B) “Obrigado por trazeres meus livros”, disse ela ao amigo.
- C) Tenho bastante amigos, por isso, nunca me sinto só.
- D) Os sapatos custam caros.

09. Assinale a alternativa correta no que se refere às figuras de linguagem.

- A) Ri do meu riso e espantei-me do meu próprio pranto (metáfora).
- B) Vida e morte fazem parte de mim (catacrese).
- C) Espero-te há séculos! (hipérbole).
- D) Pelo bico da chaleira saiam nuvens de vapor (antítese).

10. Assinale a alternativa em que a frase tem sentido conotativo.

- A) A chave da questão é encontrar a alternativa correta.
- B) A dica é prestar atenção.
- C) Algoritmos e robôs estão substituindo pessoas.
- D) À tarde, o sol escaldante fê-la suar.

11. Assinale a alternativa em que as palavras estão escritas corretamente.

- A) Exceção – cidadãos – mexer – analisar – compreensão – antirracista.

Concurso Público - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC
Caderno de Provas

Edital de Concurso Público nº 01/2017

- B) Exceção – cidadãos – mexer – analisar – compreensão – antirracista.
- C) Esseção – cidadãos – mecher – analisar – compreensão – anti-racista.
- D) Excesão – cidadãos – mexer – analisar – compreensão – anti-racista.

12. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente.

- A) Côco (fruta) – colmeia – item – gratuito – menú – higiene.
- B) Coco (fruta) – colméia – ítem – gratuito – menu – higiêne.
- C) Côco (fruta) – colmeia – ítem – gratuito – menu – higiene.
- D) Coco (fruta) – colmeia – item – gratuito – menu – higiene.

Matemática

13. Somadas as idades da minha filha e a minha, teremos um resultado igual a 25 anos. Como nós nos separamos e ela foi para o espaço (astronauta) minha idade se multiplicou por dois e a dela se multiplicou por 3, totalizando cinquenta e cinco anos de idade. Quantos anos eu tenho a mais do que minha filha na data de hoje?

- A) 25 anos.
- B) 20 anos.
- C) 15 anos.
- D) 50 anos.

14. Em um estudo estatístico que um acadêmico realizou em seu TCC, ele colocou como metodologia realizar cálculos com Medidas de Tendência Central. Em qual das respostas pode-se encontrar somente medidas que o acadêmico colocou em seu estudo científico acadêmico?

- A) Média harmônica, Desvio padrão, Desvio médio.
- B) Média aritmética ponderada, Moda, Variância.
- C) Média aritmética, Moda, Amplitude total.
- D) Média aritmética, Ponto médio, Mediana.

15. Realizou-se o teste de significância (Teste t de student) para saber se 10 lotes de uma ração especial para dar para as aves de postura de uma propriedade rural melhorou o rendimento. O valor “t” tabelado foi igual a 7,125, sendo o valor $-p = 0,000$. Nesse caso pode-se concluir que?

- A) Ocorreu diferença significativa nas médias antes e depois do uso da ração especial e pode-se confirmar essa conclusão pelo valor $p < 0,05$.

Concurso Público - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC
Caderno de Provas
Edital de Concurso Público nº 01/2017

- B) Não se pode afirmar que ocorreu diferença significativa dos resultados.
- C) Pode-se afirmar que as médias são iguais e a ração não surtiu o efeito esperado de melhora na postura.
- D) Este teste de significância “t” de student nem existe para estudo na estatística.

16. A probabilidade de ocorrência da queima de um composto químico em uma refinaria de combustível é de $P(a) = 0,84$ e de não ocorrência desse evento (não-queima) é de $P(b) = 0,16$. Qual a probabilidade de em duas tentativas somente em uma delas ocorrer a queima do composto? (Sim, Não) + (Não, Sim)=

- A) $P(E) = 0,7056$.
- B) $P(E) = 0,0256$.
- C) $P(E) = 0,2688$.
- D) $P(E) = 1,0000$.

17. Vamos relacionar uma sequência de números naturais em ordem crescente – (20 – 20 – 30 – 36 – 44). A média aritmética, mediana e moda (nessa ordem) dessa sequência de números é a opção correta?


- A) 30 – 30 – 30.
- B) 20 – 20 – 30.
- C) 30 – 36 – 44.
- D) 30 – 30 – 20.

18. Qual a área de um triângulo equilátero onde seus lados medem 10 cm cada um? Raiz quadrada de três utilizar 1,73.

- A) $A = 1,73 \text{ cm}^2$.
- B) $A = 43,25 \text{ cm}^2$.
- C) $A = 43,25 \text{ cm}^3$.
- D) $A = 173 \text{ cm}^3$.

19. Calcular a área de um Triângulo formado nos pontos, dentro do Sistema Cartesiano Ortogonal.

Seja a figura, a seguir: (Os resultados são em módulo).



A) $A = 24$ unidade de área.

B) $A = 240$ unidade de área.

C) $A = 2,4$ unidade de área.

D) $A = 48$ unidade de área.

20. Qual é a soma de seno^2 de 30° com o cosseno^2 de 60° ?

A) $1/3$.

B) $1/2$.

C) 1.

D) 0.

Conhecimentos específicos

21. O Programa Nacional de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde, conhecido como Teste do Pezinho é responsável pelo diagnóstico de patologias raras em recém-nascidos. O programa desenvolvido em Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), possui uma cobertura de 100% em todo o território catarinense oferece sete exames e é considerado um dos mais avançados do país. As análises realizadas nos Testes do Pezinho em Santa Catarina são:

A) Hipotireoidismo congênito, Hiperplasia Adrenal fenilcetonúria, triagem da anemia falciforme, deficiência de galactose 6 fosfatase.

B) Hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, triagem da anemia falciforme e cromatografia de aminoácidos.

C) Hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, triagem da anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, toxoplasmose e Sífilis.

D) Hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, triagem da anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística e diagnóstico da Hiperplasia Adrenal Congênita, da Galactose e da Deficiência da Biotinidase.

22. A transmissão vertical do HIV diminui consistentemente após a introdução da terapia antirretroviral para a gestante HIV (+) e para o recém-nascido (RN). Quanto aos cuidados com o RN, é correto afirmar que:

A) A administração de AZT solução oral deve iniciar o mais breve possível, idealmente ainda na sala de parto, e deve ser mantida até a sexta semana de vida.

B) Recomenda-se a realização de hemograma completo semanalmente, até a sexta semana de vida, pelo risco de desenvolvimento de anemia pelo AZT.

C) Recomenda-se o uso de sulfatometoxazol mais trimetropim solução oral, iniciado o mais breve possível, idealmente ainda na sala de parto e deve ser mantido até a sexta semana de vida.

D) A mãe não deverá amamentar, sendo alternativas neste caso o aleitamento cruzado (por outra mulher), o uso de fórmulas lácteas de primeiro semestre e banco de leite humano.

23. Entre as diretrizes do SUS podemos afirmar que:

A) Equidade é o acesso aos serviços de saúde de acordo à situação econômica e social e sem discriminação de gênero e religião.

B) Universalidade é a garantia de que alguns cidadãos devem ter para acesso aos serviços de saúde públicos e privados, conveniados ou não, em todos os níveis do sistema de saúde, assegurado por uma rede hierarquizada de serviços e com tecnologia apropriada para cada nível.

C) Integralidade deve incorporar um amplo espectro de intervenções, articulando prevenção, atendimento, curativos e reabilitação.

D) Hierarquização e regionalização não prescindem para sua regulação adequada, de fluxos de referência e contrarreferência.

24. Sobre a Atenção Primária à Saúde, podemos relacionar as seguintes características, exceto:

A) Atenção à saúde centrada na doença, com ênfase nos aspectos culturais do indivíduo.

B) Desenvolvimento de ações orientadas à comunidade adscrita.

C) Ponto de primeiro contato do usuário com o sistema de saúde.

D) Registro adequado dos atendimentos e ações desenvolvidas.

25. Escolar de 7 anos, sexo masculino chega a Unidade Básica de Saúde acompanhado de sua mãe, que relata que o menino apresentou febre de 39°C durante a noite, tratado com paracetamol. A criança queixa-se de dor ao deglutir. O pediatra percebe aumento de linfonodos na região cervical, orofaringe inflamada e com placas purulentas em tonsilas e palato mole. Exames laboratoriais evidenciaram PCR de 24 mg/dL, VHS 56 mm e hemograma com leucocitose, neutrofilia e desvio à esquerda. Os achados caracterizam uma amigdalite a qual normalmente é ocasionada por:

A) *Spretococcus pneumoniae*.

B) *Klebsiella pneumoniae*.

C) *Streptococcus pyogenes*.

D) *Staphylococcus aureus*.

26. O médico pediatra atende um bebê de cinco meses com dificuldade de respirar. O pai e a mãe relatam que a dois dias o filho apresenta tosse e corriza que foram acompanhadas de febre entre 38 – 38,5°C. O bebê nasceu a termo, nunca foi internado e não usa medicação. A carteirinha de vacinação está em dia. A mãe relata diminuição do apetite e que o bebê começou a frequentar a creche a 3 semanas. Ao exame médico observa-se FR de 65 mrpm, gemente, com uma grande quantidade de secreção nasal e sibilos à ausculta pulmonar. RX de tórax com a imagem abaixo.



Fonte: <https://pediatriaufcspa.wixsite.com/pediatria/bqlte>

O quadro clínico acima é sugestivo de:

A) Pneumonia bacteriana.

B) Sinusite.

- C) Síndrome da Angústia Respiratória.
- D) Bronquiolite viral aguda.

27. A mãe de um criança de 1 ano e 8 meses de idade procura atendimento na Unidade Básica de Saúde bastante apreensiva porque a criança apresentou manchas avermelhadas no rosto, peito e abdômen (Figura abaixo), que foram precedidas de febre e irritabilidade. A mãe não relata outros sintomas, mas informa que a febre baixou repentinamente após o aparecimento das manchas. Ao exame clínico observaram-se lesões de 2 a 3 centímetros de diâmetro não coalescentes na face e tronco, características de exantema maculopapular, acompanhadas de adenomegalias cervicais. O quadro clínico em questão sugere que a criança apresenta:



Fonte: <https://www.tuasaude.com/>

- A) Roséola infantil.
 - B) Sarampo.
 - C) Intolerância a lactose.
 - D) Varicela.
28. Qual o tipo de leite/fórmula láctea que não pode ser utilizada para o tratamento de lactentes com alergia à proteína do leite de vaca (APLV)?
- A) Leite materno.
 - B) Fórmula infantil parcialmente hidrolisada.
 - C) Fórmula infantil extensamente hidrolisada.
 - D) Fórmula infantil elementar a base de aminoácidos livres.
29. Na reanimação neonatal, segundo a publicação da Sociedade Brasileira de Pediatria “Reanimação do recém-nascido \geq 34 semanas em sala de parto: Diretrizes 2016”, recém-nascido que se encontra no segundo minuto de vida com saturação arterial de O₂ pré-ductal de 80% deve receber:

- A) Oxigênio suplementar.
- B) Ventilação com oxigênio a 100%.
- C) Ventilação após pronta entubação orotraqueal.
- D) Cuidados subsequentes normais em sala de parto, pois a saturação é esperada.

30. Uma gestante, com 39 semanas de idade gestacional, dá a luz um bebê com microcefalia. A mãe não realizou pré-natal e relata não ter tido nenhuma doença durante a gestação. Na investigação do recém-nascido, ainda é achada a presença de calcificações intracranianas e dilatação de ventrículos laterais. Dentre as causas infecciosas a serem investigadas, que reúnem essas características, as principais são:

- A) Citomegalovírus, toxoplasmose, zika vírus e vírus da coriomeningite linfocitária.
- B) Zika vírus, vírus da coriomeningite linfocitária, herpes vírus e toxoplasmose.
- C) Rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus e vírus da imunodeficiência humana.
- D) Citomegalovírus, zika vírus, toxoplasmose e vírus da imunodeficiência humana.

31. Com relação ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de uma criança saudável na Puericultura, cujas necessidades nutricionais foram atendidas e não sofreu nenhuma intercorrência, é incorreto afirmar que:

- A) O ganho médio de peso no primeiro ano de vida é ao redor de 6000 – 6500g.
- B) No primeiro ano de vida, a criança cresce em comprimento em média 25 cm, sendo 15 cm no primeiro semestre e 10 cm no segundo.
- C) O perímetro craniano de uma criança no seu primeiro ano de vida cresce em média de 15 cm; sua medição se faz passando uma fita métrica pelo ponto mais saliente do osso occipital e imediatamente abaixo dos sulcos supraorbitários.
- D) Após o nascimento, as maiores velocidades de crescimento dessa criança devem ocorrer nos períodos de zero a dois anos e na adolescência.

32. Sobre o manejo clínico da pneumonia na infância, atribua (V) verdadeiro ou (F) falso as afirmativas a seguir:

- () A presença de taquipneia em crianças com história de febre e tosse é sugestiva de pneumonia.
- () Para o controle de cura de crianças com pneumonias comunitárias, é recomendada a realização de radiografia de tórax ao final do tratamento.
- () A idade do lactente não é fator de risco para pneumonia grave.

() A radiografia de tórax apresenta boa sensibilidade e especificidade para diferenciar pneumonias virais de bacterianas.

() A dor abdominal pode ser um dos sintomas da criança com pneumonia.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

A) V, V, F, F, V.

B) V, F, F, F, V.

C) F, V, V, V, F.

D) F, V, F, V, F.

33. A desnutrição ainda é considerada uma importante causa de morte em crianças com menos de cinco anos nos países em desenvolvimento. Na fase inicial de tratamento do desnutrido grave (fase de estabilização), deve-se priorizar:

A) O controle de infecções, somente se a criança tiver sinais clínicos e laboratoriais, e a correção dos distúrbios hidroeletrólíticos.

B) O controle de infecções com antibioticoterapia, a correção dos distúrbios hidroeletrólíticos e a recuperação nutricional com o ganho ponderal.

C) O controle de infecções com antibioticoterapia, da hipoglicemia, da hipotermia e dos distúrbios hidroeletrólíticos e a reposição de micronutrientes, sem prescrição de ferro.

D) O controle do ganho ponderal, a estimulação emocional, sensorial e do desenvolvimento e a reposição de micronutrientes, sobretudo o ferro.

34. Lactente 40 dias de vida, apresenta quadro de colestase desde a segunda semana de vida. A possibilidade de atresia de vias biliares deve ser afastada o mais rapidamente possível. Qual dos achados a seguir exclui temporariamente esse diagnóstico?

A) Presença de colúria.

B) Icterícia com hiperbilirrubinemia direta.

C) Ganho ponderal adequado.

D) Presença de fezes coradas.

35. Em relação à desidratação secundária e à diarreia aguda em pediatria, considere as afirmativas a seguir:

I. De acordo com o Ministério da Saúde, os pacientes no plano B de reidratação devem permanecer na unidade de saúde até a reidratação completa.

II. Quanto à classificação clínica, a criança comatosa é classificada como desidratada grave independentemente de outros sinais clínicos.

III. Quanto à tonicidade, a desidratação (por diarreia aguda) mais comum em pediatria é a hipotônica.

IV. O uso de antidiarreicos está indicado no caso de pacientes menores de 5 anos de idade com perdas acima de 10 episódios diarreicos por dia.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente as afirmativas I e II são corretas.

B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

C) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

D) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

36. Em relação ao diagnóstico diferencial das anemias na criança e no adolescente, considere as afirmativas a seguir:

I. Na triagem neonatal para hemoglobinopatias, o resultado FAS define o diagnóstico de doença falciforme.

II. A presença de microcitose pode estar relacionada à anemia por deficiência de ferro, às talassemias e à eliptocitose hereditária.

III. Na presença de contagem de reticulócitos diminuída, deve-se pensar nas anemias hipoproliferativas.

IV. No recém-nascido a termo e com peso adequado, é menor a incidência de anemia ferropriva abaixo dos 6 meses de idade.

V. O baço pode estar aumentado nas anemias hemolíticas e no hiperesplenismo.

Assinale a alternativa correta:

A) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

B) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.

C) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.

D) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.

37. A vacina BCG é produzida com bacilos vivos atenuados e sua indicação é para prevenir as formas graves de tuberculose. Sobre a imunização com a vacina BCG, segundo o Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta:

A) A criança acima de cinco anos portadora de HIV só deve ser vacinada se assintomática e sem sinais de imunodeficiência.

B) As crianças que foram vacinadas com BCG que não apresentaram cicatriz vacinal após seis meses devem receber outra dose da vacina, apenas uma vez.

C) Os recém-nascidos contatos de indivíduos bacilíferos deverão ser vacinados antes do tratamento da infecção latente ou quimioprofilaxia.

D) Em caso de paciente com diagnóstico de hanseníase sem sinais e sintomas, os contatos intradomiciliares menores de um ano de idade devem receber mais uma dose da BCG.

38. Sobre a glomerulonefrite aguda pós-infecciosa em crianças, assinale a alternativa correta:

A) A biópsia renal é raramente indicada, mas, se realizada, mostra microscopia ótica normal na maioria dos casos.

B) A dosagem de C3 é classicamente normal na fase aguda da doença.

C) A hematúria microscópica pode persistir até 12 meses após o quadro agudo.

D) A faixa etária mais comum é de 1 a 2 anos de idade.

39. Criança 2 anos de idade, deu entrada na Emergência com quadro de dor abdominal, convulsão de evolução súbita que evoluiu para torpor e coma. Ao exame físico, apresentava bradicardia, hipotensão, sudorese e miose. Qual agente de intoxicação produz este quadro clínico?

A) Inseticida organosforado.

B) Monóxido de carbono.

C) Metais e semimetais.

D) Anfetaminas.

40. Criança de 6 anos, com história de dor abdominal recorrente e evacuações dolorosas, uma vez por semana, com fezes que entopem o vaso, há 6 meses. Refere evacuações diárias, sem dor, com fezes cilíndricas e lisas antes deste período. Foi tratado com polietilenoglicol para desimpactação e manutenção. Orientado a aumentar ingesta hídrica e de fibras, além de reeducação intestinal, não postergar evacuação e aumentar exercício físico. Paciente retorna para avaliação após um mês de tratamento. Refere uso correto e regular do laxativo prescrito, além de ter seguido todas as orientações gerais em relação à mudança de hábitos, sem melhora do quadro. Qual a melhor conduta para esse paciente?

A) Utilizar laxantes estimulantes.

B) Investigar causas orgânicas de constipação: doença celíaca, hipotireoidismo e hipercalcemia.

C) Prescrever antidepressivo.

D) Encaminhar para biópsia retal.