

ENSAIO DO I.S.C.

Cilindro nº:		1		Constante anel nº 1:		9502		Estudo:		Corte/aterro				
Altura inicial (mm):		114		Estaca/furo:		0		Lado:		Material: Argila marron				
EXPANSÃO	Data	Hora	Leitura	Diferença	%	Leitura	Diferença	%	Leitura	Diferença	%			
	12/8/17	10:45	1,00											
	13/8/17	10:45	1,32	0,32										
	14/8/17	10:45	1,40	0,40										
	15/8/17	10:45	1,44	0,44										
	16/8/17	10:45	1,44	0,44	0,39									
PENETRAÇÃO	Pen.	Tempo Min.	LEITURA			I.S.C.	LEITURA			I.S.C.	LEITURA			I.S.C.
			Anel	Calc.	Corrig.		Anel	Calc.	Corrig.		Anel	Calc.	Corrig.	
	0,63	0,5	0,38	3,6										
	1,27	1,0	0,66	6,3										
	1,90	1,5	0,83	7,9										
	2,54	2,0	1,01	9,6	9,6	13,7								
	3,81	3,0	1,11	10,5										
	5,08	4,0	1,28	12,2	12,2	11,6								
	7,62	6,0	1,40	13,3										
	10,16	8,0												
12,70	10,0													

LEITURA NO ANEL (0,001 mmX1.000)

