

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE
MÉDICO CLÍNICO GERAL – SAÚDE DA FAMÍLIA

Prova Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Conhecimentos gerais
Conhecimentos específicos do cargo

INSTRUÇÕES

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, reclame ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.
- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: ●

ATENÇÃO

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE RESPOSTAS.
- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo candidato.
- Responda a todas as questões.
- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso.
- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 1 hora do início da mesma.
- Você terá 4 horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE RESPOSTAS.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

Língua Portuguesa

LEIA O TEXTO E A SEGUIR RESPONDA ÀS QUESTÕES

Zygmunt Bauman: "Vivemos o fim do futuro"¹

Em 1963, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman foi censurado e afastado da Universidade de Varsóvia por causa de suas ideias, consideradas subversivas no comunismo. Hoje, aos 88 anos, imigrante em Londres, é considerado um dos pensadores mais eminentes do declínio da civilização. Além de dar aulas, ministra palestras pelo mundo inteiro e publicou quatro dezenas de livros que viraram best-sellers. Seus 32 títulos lançados no Brasil venderam 350 mil exemplares. O mais recente é *Vigilância líquida*. Bauman é autor do conceito de “modernidade líquida”. Com a ideia de “liquidez”, ele tenta explicar as mudanças profundas que a civilização vem sofrendo com a globalização e o impacto da tecnologia da informação.

Aqui, o sociólogo fala, de modo breve, porque vivemos o fim do futuro, da política e como isso mudou nos últimos 20 anos. As instituições políticas perderam representatividade, pois sofrem com um “*deficit* perpétuo de poder”. [...] Segundo ele, hoje, é moda, entre os líderes e formadores de opinião, aceitar todas as manifestações, mas não apoiar nenhuma.

“[...] podemos falar legitimamente do “fim do futuro”. Vivemos o fim do futuro. Durante toda a era moderna, nossos ancestrais agiram e viveram voltados para a direção do futuro. Eles avaliaram a virtude de suas realizações pela crescente proximidade de uma linha final, o modelo da sociedade que queriam estabelecer. A visão do futuro guiava o presente. Nossos contemporâneos vivem sem esse futuro. Fomos repelidos pelos atalhos do dia de hoje. Estamos mais descuidados, ignorantes e negligentes quanto ao que virá.”

Para o filósofo, a decadência da política acontece desde o século passado e “é causada e reforçada pela crise da agenda política. As instituições amarram o poder de resolver os problemas à política. [...] Nossos antepassados conceberam uma ordem que dependia dos serviços do Estado-nação. Mas essa ordem não é mais adequada aos desafios postulados pela contínua globalização de nossa interdependência. [...] a política investiu nos parlamentos e nos partidos para construir a democracia como atualmente a compreendemos. Mais e mais pessoas duvidam que os políticos sejam capazes de cumprir suas promessas. Assim, elas procuram desesperadamente veículos alternativos de decisão coletiva e ação, apesar de, até agora, isso não ter representado uma alteração efetiva.”

“Confio que os jovens possam perseguir e consertar o estrago que os mais velhos fizeram. Como e se forem capazes de pôr isso em prática, dependerá da imaginação e da determinação deles. Para que se deem uma oportunidade, os jovens precisam resistir às pressões da fragmentação e recuperar a consciência da responsabilidade compartilhada para o futuro do planeta e seus habitantes. Os jovens precisam trocar o mundo virtual pelo real.”

¹ Texto adaptado exclusivamente para essa prova - Luís Antônio Giron Revista Época – consulta em 19/02/2014.

01. O assunto do texto é:

- A) A vida e a obra do sociólogo Zygmunt Bauman.
- B) A perda de referências políticas e o fim do futuro.
- C) Os jovens são a esperança para concertar o estrago que os mais velhos fizeram.
- D) A política e a restituição do futuro dependem dos jovens.

02. É moda, entre os líderes e formadores de opinião, aceitar todas as manifestações, mas não apoiar nenhuma.

Porque

As instituições políticas perderam representatividade e sofrem com um “*deficit* perpétuo de poder”.

A respeito do exposto na questão acima, assinale a opção correta:

- A) As duas são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
- B) As duas são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
- C) A primeira é uma proposição verdadeira e a segunda, falsa.
- D) A primeira é uma proposição falsa, e a segunda, verdadeira.

03. Em relação ao futuro e/ou seu fim, o sociólogo afirma que:

- A) Nossos contemporâneos se guiavam pelo presente para prever o futuro.
- B) Não temos como nos guiar pelo presente para prever o futuro, porque hoje vivemos outros tempos e, por isso, impossível fazer o que nossos ancestrais faziam.
- C) Estamos mais descuidados, ignorantes e negligentes quanto ao que virá e isso justifica o fim do futuro.
- D) Nossos ancestrais pensavam no futuro guiados pelas suas práticas presentes, visualizando o que queriam e qual sociedade desejavam, enquanto, hoje, a visão de futuro não é guiada pelo presente.

04. Leia as séries de palavras e assinale a alternativa que todas estão escritas corretamente:

- A) necessidade – juízo – assessorar – jeito – excelente – familiar – traz – derepente.
- B) necessidade – juízo – acessorar – jeito – excelente – familiar – trás – de repente.

Concurso Público Maravilha- SC
Caderno de Provas
Edital nº 001/2014

- C) necessidade – juízo – assessorar – jeito – excelente – familiar – traz – de repente.
D) nessecidade – juízo – assessorar – jeito – escelente – familiar – traz – derepente.

05. Assinale a alternativa em que a frase está escrita corretamente de acordo com a concordância:

- A) A maioria das pessoas entrou, na sala, a dez minutos, e não haviam cadeiras para sentar.
B) A maioria das pessoas entrou, na sala, há dez minutos, e não havia cadeiras para sentar.
C) A maioria das pessoas entraram, na sala, à dez minutos, e não havia cadeiras para sentar.
D) A maioria das pessoas entraram, na sala, à dez minutos, e não haviam cadeiras para sentar.

06. Na frase a seguir, assinale aquela em que está sublinhado o sujeito:

- A) Em 1963, o sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, foi censurado e afastado da Universidade de Varsóvia.
B) Em 1963, o sociólogo polonês, Zygmunt Bauman foi censurado e afastado da Universidade de Varsóvia.
C) As instituições políticas perderam representatividade, pois sofrem com um “deficit perpétuo de poder”
D) As instituições políticas perderam representatividade, pois sofrem com um “deficit perpétuo de poder.

07. Assinale a alternativa na qual o uso da vírgula está correto:

- A) As pessoas duvidam dos políticos e, por isso, procuram decisões coletivas.
B) As pessoas, duvidam dos políticos e por isso, procuram decisões coletivas.
C) As pessoas duvidam dos políticos, e por isso procuram, decisões coletivas.
D) As pessoas, duvidam dos políticos e por isso procuram decisões coletivas.

08. Em todas as frases o uso, ou não, da crase está INCORRETO, exceto em:

- A) O sociólogo colocou seus livros à venda no Brasil
B) Colocou à venda nos olhos para não ver o que ocorria.
C) As pessoas duvidam que os políticos sejam capazes de cumprir às promessas.
D) A sociedade não é mais tão resistente as mudanças.

09. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente

- A) amordaçar – amaldissoar – pesquisar – negligenciar – atravessar.
B) amordaçar – amaldiçoar – pesquisar – negligenciar – atraveçar.

- C) amordassar – amaldiçoar – pesquisar – negligenciar – atravessar.
D) amordaçar – amaldiçoar – pesquisar – negligenciar – atravessar.

10. Assinale a alternativa que o período seja composto por subordinação:

- A) Confio que os jovens possam perseguir e consertar o estrago que os mais velhos fizeram.
B) Bauman dá aulas, ministra palestras e publicou quatro dezenas de livros.
C) A visão do futuro guiava o presente.
D) Nós estamos mais descuidados, ignorantes e negligentes.


Raciocínio Lógico

11. Existem muitas relações matemáticas no dia-a-dia das pessoas que obedecem a uma sequência lógica tanto numérica (os números são especiais e só podem ser divididos por dois números) quanto alfabética. Vamos apresentar para você, caro candidato, uma relação que obedece a uma determinada lei de sequência: 2DC...3hg...5LK...7po...____. O resultado exato que cumpre com essa sequência lógica é:

- A) 8ts.
B) 8TS.
C) 11TS.
D) 9TS.


12. Vamos supor que tenhamos a probabilidade de $P(A) = 0,6$ de sortearmos uma pessoa e esta ter idade entre 18 a 24 anos. Obviamente que a probabilidade de essa pessoa sorteada não estar dentro do intervalo determinado é de $P(a) = 0,4$. Perguntamos qual a probabilidade percentual de ao sortearmos duas pessoas aleatoriamente e termos pelo menos uma delas com idade no intervalo de 18 a 24 anos? Veja o diagrama da árvore que irá ajudar na resolução do problema.

- A) 36%.
B) 84%.
C) 100%.
D) 48%.



13. Temos dois triângulos retângulos que formam um outro triângulo retângulo e escaleno MAIOR. Calcular o semi-perímetro do triângulo MAIOR ABC, começando a resolver o exercício pela figura menor.

- A) 16m.
- B) $(16 + \sqrt{40})m$.
- C) $(8+2\sqrt{5})m$.
- D) 24m.



14. Em um dia chuvoso criamos um jogo diferente para pura diversão das crianças e, esse jogo possui fichas que contêm em sua área figuras diversas (não vem ao caso que tipo de figuras). Temos fichas que possuem 6 figuras e fichas que possuem 8 figuras cada uma. O Paulinho comprou do “monte” de fichas somente 8 delas e percebeu que tinha em suas mãos um total de 58 figuras. Queremos saber se você sabe qual é o produto (multiplicação) entre o número de fichas com 6 figuras e o número de fichas com 8 figuras que o Pedrinho possui em suas mãos?

- A) 8.
- B) 14.
- C) 15.
- D) 12.

15. Temos uma equação do terceiro grau, apresentada a seguir: $f(x)=(x + 1).(x - 1).(x - 2)$, mas queremos que você calcule o produto entre as suas três raízes encontradas, podendo ser resolvido pelo método de Briot Ruffini da álgebra básica.

- A) -2.
- B) -4.
- C) 2.
- D) 4.

Conhecimentos gerais

16. Santa Catarina teve um papel importante na Revolução Farroupilha, uma vez que os catarinenses eram receptivos às ideias republicanas. Um capítulo à parte da Revolução Farroupilha, teve uma protagonista catarinense, que se tornou uma lenda ao lutar ao lado de Giuseppe Garibaldi. De acordo com o exposto, assinale a alternativa correta, que apresenta respectivamente como essa protagonista ficou conhecida e qual era seu verdadeiro nome:

- A) Anita Garibaldi e Ana Maria de Jesus.
- B) Anita Garibaldi e Anita Maria Ribeiro.
- C) Ana Garibaldi e Anita Maria Ribeiro.
- D) Anita Garibaldi e Ana Maria de Jesus Ribeiro.

17. A criação das Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDRs) no estado de Santa Catarina, objetiva, em especial, a descentralização do poder. No estado de Santa Catarina, atualmente temos 36 (trinta e seis) Secretarias de Desenvolvimento Regional, cujas sedes são nos municípios de:

- I. Itapiranga, São Miguel do Oeste e São José do Cedro.
- II. Videira, Xanxerê e Chapecó.
- III. Dionísio Cerqueira, Concórdia e Blumenau.
- IV. Palhoça, Timbó e Palmitos.
- V. Maravilha, Lages e Mafra.

Assinale a alternativa correta:

- A) As assertivas I, IV e V estão corretas.
- B) As assertivas I e IV estão incorretas.
- C) As assertivas I, III e V estão incorretas.
- D) Todas as assertivas estão corretas.

18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Maravilha, além da competência complementar e da competência suplementar, o município ainda possui competências privativas, elencadas no artigo 16 da já citada lei. Assim sendo, é competência privativa do município:

- I. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos.
- II. Planejar e controlar o uso e o parcelamento do solo em seu território, especialmente em sua zona urbana.
- III. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observada a lei federal.
- IV. Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo e de táxis, sem fixar as respectivas tarifas.
- V. Promover os seguintes serviços: mercados, feiras e matadouros; construção e conservação de estradas, ruas, vias e caminhos do município; transportes coletivos e iluminação pública.

Assinale a alternativa correta:

- A) Todas as assertivas estão corretas.
- B) Apenas uma assertiva está correta.
- C) Apenas uma assertiva está incorreta.
- D) Duas assertivas estão corretas.

19. No que tange ao meio ambiente, o município de Maravilha, por meio de sua Lei Orgânica, estabelece, no artigo 222, da referida lei que, por meio de lei ordinária será disciplinada a manutenção, preservação, conservação e manejo do meio ambiente e a regulamentação das sanções, multas e penas cabíveis aos infratores, em relação a:

- I. Reflorestamento de parte de cada lote rural e margens de rios e sangas.
- II. Combate à formiga.
- III. Retirada de pedra, cascalho e terra.
- IV. Destino adequado de lixo, dejetos e animais mortos.
- V. Atos predatórios e/ou de vandalismo.

Em relação às assertivas acima, assinale a alternativa correta:

- A) Apenas uma assertiva está correta.
- B) Apenas três assertivas estão corretas.
- C) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- D) Todas as assertivas estão corretas.

20. Em 2006, a Petrobrás comprou uma refinaria de petróleo, nos Estados Unidos, no entanto, essa compra levantou uma série de suspeitas referentes a superfaturamento e evasão de divisas na negociação. O caso ganhou ainda mais repercussão considerando que a pessoa que presidia o Conselho de Administração da Estatal, atualmente, ocupa cargo de alto escalão do Poder Executivo. Em relação ao caso, analise se as assertivas são verdadeiras ou falsas.

- () Quem presidia o Conselho de Administração da Estatal era a presidente Dilma Rouseff.
- () A refinaria comprada pela Estatal Brasileira foi a Belga Astra Oil, e fica no Texas (EUA).
- () A refinaria comprada pela Estatal Brasileira foi a de Pasadena, que em 2005 havia sido adquirida pela refinaria Belga Astra Oil.
- () Quem presidia o Conselho de Administração da Estatal, na época da compra, alega que somente autorizou a mesma por desconhecer as cláusulas *Put Option* e *Marlim*, existentes no contrato de compra da refinaria.

- () A Petrobrás, diante dos fatos, criou uma comissão para investigar a compra da refinaria.
- () Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Refino e Abastecimento da Petrobrás, foi preso pela Polícia Federal, por ser apontado como um dos responsáveis por elaborar o polêmico resumo técnico da operação de compra da refinaria situada nos EUA.

Assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta:

- A) V, V, V, V, V, V.
- B) F, F, V, V, F, F.
- C) V, F, V, V, V, F.
- D) F, V, F, F, V, F.

Conhecimentos específicos

21. O diabetes melito(DM) é fator de risco importante para a Doença Arterial Coronariana, devido à alta incidência de mortalidade decorrente da associação entre o DM e o Infarto Agudo do Miocárdio(IAM). Assinale a alternativa que apresenta informação incorreta:

- A) O diabetes do tipo I (insulino-dependente) está associado a anormalidades lipídicas, hipertensão arterial e presença de nefropatia diabética.
- B) Nos indivíduos acima dos 30 anos, com diabetes do tipo I, a incidência de doença arterial aterosclerótica é o achado mais frequente.
- C) No diabetes do tipo II (insulino-resistente) temos significativo aumento do risco de morte cardiovascular, com incidência que pode chegar a 60%, dos menos de 50% são por IAM.
- D) Entre os pacientes com síndromes coronárias agudas, aqueles portadores de diabetes, por si só, só considerados de mais alto risco para evolução com reinfarto ou óbito.

22. O Hipotireoidismo é a condição de hipofunção tireoidiana, as causas são bastante diversas e a apresentação clínica, quando diagnosticada entre lactentes, crianças, adultos e idosos, tem implicações prognósticas bastante diferentes. Assinale a alternativa correta:

- A) Em crianças hipotireóidicas o espectro clínico, invariavelmente, evolui para o retardo mental.
- B) O retardo mental em crianças com disfunção de tireóide é conhecido como cretinismo.
- C) Os estados minimamente sintomáticos, conhecidos como hipotireoidismo subclínico, são cada vez mais raros na prática clínica.

D) Em pacientes com mixedema de longa duração ou antecedentes de doença cardiovascular, recomenda-se iniciar o tratamento com levotiroxina 100mcg/dia, aumentando em 25mcg a cada 2 semanas, até a normalização do TSH.

23. Em relação a doença de Parkinson, temos características clínicas e evolução natural bem conhecidas, mas exames de neuroimagem são inespecíficos e não há marcador biológico para o diagnóstico da doença em vida. Podemos afirmar que:

A) A etiologia da doença de Parkinson é desconhecida, mas formas hereditárias da doença são muito comuns.

B) Do ponto de vista anatomopatológico, pode ser observada degeneração dos neurônios dopaminérgicos na *pars compacta* da substância negra.

C) As características mais sugestivas do diagnóstico de doença de Parkinson idiopática são: início unilateral, curso progressivo, tremor de repouso clássico e inequívoca resposta ao tratamento com levodopa.

D) Os medicamentos alternativos à utilização da levodopa nas fases com pouco comprometimento motor são: a selegilina, a amantadina, os anticolinérgicos e os agonistas dopaminérgicos.

24. A insuficiência renal crônica (IRC) é síndrome metabólica decorrente de perda progressiva, geralmente lenta, da capacidade excretória renal. Podemos considerar como alternativa incorreta:

A) Das alterações dermatológicas, o prurido é o sintoma mais comumente referido, principalmente em pacientes com hiperparatireoidismo secundário.

B) É comum o achado de hipercolesterolemia e aumento dos níveis de triglicérides, que não se normalizam com a diálise crônica.

C) O edema na IRC ocorre como resultado da ingestão excessiva de sal e água, insuficiência cardíaca e hipoalbuminemia.

D) Os sintomas causados pelas chamadas substâncias tóxicas melhoram com diálise, mas não apresentam melhora com dieta hipoproteica.

25. A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, causada por episódios recorrentes de tosse, sibilos e dispneia. Relacione a coluna dos medicamentos com o principal efeito farmacológico e assinale a sequência correspondente:

I. Corticóides. Ação anti-inflamatória e broncodilatadora.

II. Beta-2 adrenérgicos. Relaxam a musculatura das pequenas vias.

III. Metilxantinas. Potente ação anti-inflamatória.

IV. Antileucotrienos.

() Inibem a fosfodiesterase.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- A) I – III – II – IV.
- B) IV – III – II – I.
- C) III – IV – II – I.
- D) IV – II – I – III.

26. Anemia é definida como a diminuição do volume de hemácias ou hemoglobinas por unidade de volume de sangue. Em relação ao diagnóstico diferencial temos que:

- A) Na anemia ferropriva encontra-se, normalmente, hipocrômia e microcitose e a contagem de reticulócitos está aumentada.
- B) Após a deficiência de ferro, a talassemia menor é, no nosso meio, a anormalidade que mais se associa com microcitose importante.
- C) Na anemia de doença crônica, geralmente, a ferritina é normal ou baixa e transferrina elevada.
- D) O diagnóstico de talassemia menor é feito pela observação de diminuição de hemoglobina A2 na eletroforese de hemoglobina.

27. No alcoolismo, quanto mais precoce o diagnóstico e o tratamento, melhor o prognóstico. Em relação a avaliação da síndrome de abstinência do álcool, é possível classificar o comprometimento do usuário em dois níveis: leve/moderado (nível I) ou grave (nível II). Assinale a alternativa incorreta:

- A) No nível I, temos tremores finos de extremidades, sudorese discreta facial, episódios de cefaleia, percepção auditiva e tátil alteradas.
- B) No nível II, o relacionamento com familiares ou amigos está ruim, tem estado desempregado, sem desenvolver qualquer atividade produtiva.
- C) No nível II, o contato com o profissional de saúde está prejudicado, o paciente encontra-se desorientado temporo-espacialmente, o juízo crítico da realidade está comprometido.
- D) No nível I, apresenta-se com ansiedade intensa, o pensamento está descontínuo, rápido e de conteúdo desagradável e delirante.

28. As parasitoses continuam sendo um dos grandes problemas de saúde pública em todo o mundo. Estima-se que afete de forma heterogênea em torno de 25% da população mundial. Assinale a alternativa incorreta:

- A) A *taenia solium* tem nos porcos seu hospedeiro intermediário e a *taenia saginata*, nos bovinos. Ambos são formados da reunião de proglotes, pequenos anéis planos, cujo comprimento atinge dimensões de alguns metros.
- B) A esquistossomose não é considerada uma parasitose intestinal, embora o agente tenha sua hospedagem no sistema venoso mesentérico e seus ovos sejam eliminados pelas fezes humanas.
- C) O Praziquantel é o agente quimioterápico de primeira opção para adultos no tratamento da teníase.
- D) O protozoário flagelado *giardia lamblia* tem preferência pelos segmentos distais do canal alimentar, reto e ânus. Sendo o homem seu hospedeiro intermediário.

29. Referência sobre perda de memória é extremamente frequente, em particular entre os idosos, para os quais é uma das queixas neurológicas mais frequentes. Sobre as demências a resposta incorreta é:

- A) Na demência vascular é importante a presença de hipertensão, dislipidemia e tabagismo e de sinais neurológicos focais. O início abrupto e a evolução em degraus são mais frequentes.
- B) O Gingko biloba ou medicações vasoativas tem demonstrado ação significativa sobre as demências.
- C) As duas principais causas de demência são a Doença de Alzheimer e a demência com corpos de Lewy.
- D) Na demência frontotemporal as alterações do comportamento podem ser as primeiras anormalidades, com padrão de perda da inibição e inadequação social.

30. A osteoporose é definida como uma doença esquelética sistêmica, caracterizada por baixa massa óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, com subsequente aumento na fragilidade esquelética e maior suscetibilidade a fraturas. Assinale a alternativa correta:

- A) Aproximadamente 20% das mulheres e 50% dos homens com idade maior que 50 anos apresentarão uma fratura por osteoporose durante a vida.
- B) Cerca de 20% dos pacientes morre no primeiro anos após a fratura de quadril, 30% ficam permanentemente incapacitados, 40% não conseguem mais andar independentemente.
- C) Pacientes em qualquer idade, com fratura por fragilidade óssea, recebem o diagnóstico de osteoporose, independentemente da medida da densidade óssea.
- D) A calcitonina, administrada por via subcutânea ou nasal, inibe a reabsorção óssea através de efeito direto sobre o osteoclasto, tem sido demonstrado aumento da eficácia com o uso prolongado dessa substância.

31. A tuberculose, como doença transmissível, situa-se no âmbito do interesse coletivo e, dessa forma, envolve a responsabilidade dos órgãos de saúde pública. Sobre esta doença assinale a alternativa incorreta:

- A) É uma doença de notificação compulsória, sendo a fonte de contágio um paciente bacilífero, mesmo que esteja sob tratamento até o terceiro mês.
- B) A prevenção inclui vacinação com BCG intradérmica e quimioprofilaxia com hidrazida.
- C) A presença de alcoolismo, drogadição ou problemas mentais e sociais graves, são indicações, com frequência, de internação hospitalar para o tratamento da tuberculose.
- D) Denomina-se “complexo primário” ao conjunto de cancro de inoculação mais adenopatia satélite.

32. Em relação às diretrizes do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa incorreta em relação às diretrizes oficiais da Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990.

- A) Universalidade é a garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de saúde públicos e privados conveniados.
- B) Descentralização deve ser entendida como um repasse de competências, onde cabe ao município a responsabilidade por todos os níveis de resolutividade.
- C) Equidade garante a toda a população o acesso aos serviços de saúde em condições de igualdade, sem qualquer discriminação.
- D) Integralidade pressupõe acesso a serviços de saúde em todos os níveis de complexidade do sistema e considera o indivíduo na sua totalidade, respeitando as peculiaridades individuais e coletivas.

33. No que se refere ao planejamento local da saúde em atenção primária, podemos considerar incorreto:

- A) O planejamento é uma ferramenta que tem como fim aprimorar os serviços de saúde e adequá-los em relação a instituição, recursos, custos e necessidades da população.
- B) Um dos problemas comuns inclui a dificuldade na definição de prioridades pela ausência de análises, tanto dos problemas de saúde como dos meios de intervenção.
- C) Supondo que a situação-problema seja vulnerável, não há necessidade de considerar os custos para definir a capacidade de intervenção.
- D) O entendimento da situação, em geral, é a primeira etapa do planejamento, expressa a percepção de uma dada realidade.

34. A educação em saúde constitui-se em uma das áreas fundamentais de atuação em saúde. Considere as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta:

I. As atividades de educação em saúde podem ser vistas como um mecanismo de interação entre o saber específico e o popular, com objetivo de socialização do saber científico e reconhecimento social do saber popular.

II. A educação em saúde como forma de intervenção sobre os determinantes sociais do processo saúde-doença constitui-se a partir das atividades que visem conscientizar a população para ações de cidadania.

III. As organizações não governamentais (ONGs) oriundas de grupos de usuários tem assumido importante papel como agentes multiplicadores de saúde e agentes de controle social do Sistema Único de Saúde.

Assinale a alternativa correta:

A) As alternativas I e II estão corretas e a III incorreta.

B) Apenas a alternativa I está incorreta.

C) Todas as alternativas estão corretas.

D) Apenas a alternativa III está correta.

35. Em relação à saúde do trabalhador, presenciamos agentes ocupacionais perigosos, qual das alternativas abaixo está correta:

A) Poeiras orgânicas: Fungos, esterco e esporos.

B) Substâncias corrosivas: Alumínio, cobalto e mercúrio.

C) Solventes: Dissulfeto de carbono, metanol, clorofórmio.

D) Inseticidas, herbicidas: Asbesto, sílica, talco.

36. No que se refere às doenças da mama, a atenção deve se voltar para o diagnóstico diferencial entre alterações benignas ou malignas. Assinale a alternativa correta:

A) O carcinoma de mama é a neoplasia mais diagnosticada.

B) Fibroadenoma é a lesão sólida benigna da mama mais comum.

C) Lipoma é uma cavidade cística volumosa contendo leite ou seus resíduos.

D) Mastite aguda é a formação de abscessos de repetição, com ruptura espontânea dos mesmos e fistulização para o complexo aréolo-mamilar.

37. Os acidentes por animais peçonhentos constituem problema de relevância médica, tanto pelo número de atendimentos que geram como pela mortalidade e morbidade, quando não convenientemente tratados. Assinale a alternativa incorreta:

A) Acidentes por lonomia (Taturana), manifestações hemorrágicas podem surgir até 72 horas após o contato. Como tratamento específico em caso de alteração hemorrágica, usar crioprecipitado ou plasma fresco. Se houver anemia importante usar concentrado de hemácias, não transfundir sangue total.

B) Acidentes por aranhas, a loxosceles (Aranha marrom), pode evoluir para loxocelismo cutâneo-visceral, levando a coagulação intravascular disseminada e insuficiência renal aguda.

C) Acidentes por serpentes, gênero *Bothrops* (Jararaca, Cruzeiro, Caiçaca), necessita aplicação de soro antiofídico, caso leve 4 ampolas EV, caso moderado 8 ampolas e em casos graves 12 ou mais ampolas.

D) Acidentes por escorpiões, *Bothriurus bonariensis* (Escorpião tipicamente preto), comum na região sul do Brasil. Apresenta-se com dor local imediata, intensa e irradiada. Costuma evoluir com edema pulmonar, choque e convulsões.

38. O câncer colorretal é uma das principais causas de câncer, principalmente nas cidades industrializadas. A maior parte dos casos é passível de ressecção cirúrgica, no entanto, 40% dos doentes morrem por recorrências da doença. Sobre os fatores de risco para esta patologia, assinale a alternativa incorreta:

A) Pólipos adenomatosos.

B) Diarréia crônica.

C) Doença inflamatória intestinal.

D) História familiar.

39. As hepatites virais agudas são processos inflamatórios que acometem de maneira difusa o parênquima hepático e que têm duração, em geral, inferior a 6 meses. Cinco tipos de vírus hepatotrópicos são conhecidos, vírus A, B, C, Delta e E. Em relação ao tratamento das hepatites agudas virais, assinale a alternativa correta:

A) Há necessidade de dieta especial, com restrição importante de gorduras e preferência por dieta proteica.

B) Nos pacientes com prurido importante secundário à colestase, não há benefício do emprego de colestiramina.

C) A única forma de hepatite aguda viral na qual o tratamento está indicado, independentemente da gravidade do quadro, é a infecção aguda pelo HCV.

D) O emprego de corticosteroides, na fase aguda da hepatite, está indicado por reduzir o desenvolvimento de formas crônicas da doença.

40. A síncope constitui a modalidade mais frequente de perda de consciência. A estratificação de risco deve ser feita para abordagens específicas. Consideram-se alto risco para recorrência da síncope, arritmias e morte, exceto:

A) Idade maior de 45 anos.

B) História de asma na infância.

C) História de insuficiência cardíaca congestiva.

D) História de arritmias ventriculares.