



Resumo de materiais

RESUMO DE AÇO BALDRAME/SUPERIOR/COBERTURA		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
60	5	293
50	6,3	-
	8	263
	10	254
	12,5	491
Peso Total		1301 kg

Notas Gerais

- Materials:
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutural.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
 - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
 - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
 - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:
- Vigas.....: 2.5cm
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Lajes.....: 2.0cm
 - Sapatas.....: 5.0cm



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
 BOM JESUS DO OESTE-CARIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATA-FLORES DO SERTÃO
 IRACEMAIA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
 SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:
 Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
 Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail:amerios@amerios.org.br
 CNPJ 00.961.206/0001-88



MUNICÍPIO DE MARAVILHA / SC

OBRA:
PROJETO ESTRUTURAL
 EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
 FORTALECIMENTO DE VINCULOS (ESCOLA) E QUADRA
 ESPORTIVA - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2	ASS. DO PREFEITO:
ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO: VIGAS DE BALDRAME	
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC	ASS. DO PREFEITO:
LOCAL: RUA 13 Nº 100 - BARRIO FLORESTA	ROSMAR MALDANER
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO	ÁREA: 263,25 m ²
Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2019/Maravilha	ESCALA: -
DATA: NOVEMBRO / 2019	