


OBSERVAÇÃO: DEIXAR ARMADURA DE ESPERA PARA ANCORAGEM DOS PILARETES DO GUARDA CORPO (VER PRANCHA N° 28)

Resumo de materiais

RESUMO DE AÇO VIGAS NÍVEL 01		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
60	5	25
50	6.3	4
	8	38
	10	27
	12.5	-
	16	-
Peso Total		94 kg

Legenda: Ferragem



Notas Gerais

- Materiais:
- Aço.....: CA50 e CA60

– Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)

– Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)

– Deve ser mantida cura úmida do concreto por 7 dias

– Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias

– Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem

– Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos


– Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:
- Vigas.....: 2.5cm

– Pilares.....: 2.5cm


– Lajes.....: 2.0cm

– Sapatas.....: 5.0cm


V1




Corte A




V2




Corte A




V3




Corte A




V4




Corte A




Corte B




V5




Corte A




Corte B




V6




Corte A




V7




Corte A




V8




Corte A




V9




Corte A




Corte B




V10



Corte A



Corte B



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88



MUNICÍPIO DE MARAVILHA / SC

OBRA:
PROJETO ESTRUTURAL
ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE
NA PARTE FRONTAL – CEMI

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC: 112.213-2
ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO VIGAS: NÍVEL 01

ASS. RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC

ASS. DO PREFEITO:

FOLHA:

LOCAL: AVENIDA MARAVILHA

MUNICÍPIO DE MARAVILHA

DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO

Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2023/Maravilha

DATA: Dezembro / 2023

ÁREA: 191,65 m²

ESCALA: 1:50/1:25

05/45