


OBSERVAÇÃO: DEIXAR ARMADURA DE ESPERA PARA ANCORAGEM DOS PILARETES DO GUARDA CORPO (VER PRANCHA N° 28)

Resumo de materiais

RESUMO DE AÇO		
VIGAS NÍVEL 03		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
60	5	14
50	6.3	1
	8	8
	10	30
	12.5	—
	16	—
Peso Total		53 kg

Legenda: Ferragem



Notas Gerais


Materials:

- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
 - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
 - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
 - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Vigas.....: 2.5cm
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Lajes.....: 2.0cm
 - Sapatas.....: 5.0cm


Recobrimientos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lajes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm


V1




V2




V3




V4




VR3



VR4



Corte A



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88



MUNICÍPIO DE MARAVILHA / SC

OBRA:

PROJETO ESTRUTURAL
ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE
NA PARTE FRONTAL – CEMI

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **RAFAEL CASSOL BASSO**
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA / SC: 112.213-2

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO VIGAS: NÍVEL 03

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC**

ASS. DO PREFEITO:	
-------------------	--

FOLHA:

LOCAL: AVENIDA MARAVILHA

MUNICÍPIO DE MARAVILHA
CNPJ 82.821.190/0001-72

DATA:	ÁREA:
Dezembro / 2023	191

ESCALA:	1:50/1:25
---------	-----------

10/45