


PLANTA BAIXA
ESC:1/10

SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO

5.2 Dimensionamento do piso tátil de alerta
O piso tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos de seção tronco-cônica sobre placa, integrados ou sobrepostos ao piso adjacente, conforme dimensões constantes da Tabela 1 e Figura 1.

	Recomendado	Mínimo	Máximo
Diâmetro da base do relevo	25	24	28
Distância horizontal entre centros do relevo	50	42	53
Distância diagonal entre centros do relevo	72	60	75
Altura do relevo	4	3	5

NOTA: Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distância horizontal entre centros.



NOTA: Recomenda-se a utilização de relevos de forma tronco-cônica, que apresentam melhor conforto ao se caminhar sobre a sinalização tátil.

ESC:1/10

NBR 16537/2016


5.3 SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO

5.4 Dimensionamento do piso tátil direcional

O piso tátil direcional consiste em um conjunto de relevos lineares de seção tronco-cônica, conforme dimensões constantes na Tabela 3 e Figura 5.

	Recomendado	Mínimo	Máximo
Largura da base do relevo	30	30	40
Largura do topo do relevo	25	20	30
Distância horizontal entre centros do relevo	83	70	85
Distância horizontal entre bases do relevo	53	45	55
Altura do relevo	4	3	5


NOTA: Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distância horizontal entre centros.



ESC:1/10



NBR 16537/2016

BLOCO EXISTENTE



QUANTITATIVO DO PISO PODOTÁTIL (ARGAMASSADO/EMBUITO NO PISO)	
	ALERTA - 18,93m
	DIRECIONAL - 12,52m

Este quantitativo contempla todas as guias internas.

LEGENDA	
	EXISTENTE
	CONSTRUIR



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JEUS DOESTE-CABI-CAMPO ERE-CUNHA FIBRA-CUNHATAI-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROSELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADDES-TIGRINHOS

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282
CNPJ 00.961.206/0001-88



MUNICÍPIO DE
MARAVILHA SC

OBRA:
ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE
NA PARTE FRONTAL - CEMI

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLARICE V. TUMELERO NIEDERMAIER ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 139652-1 R/N 2515059260	ASS. RESP. TÉCNICO:
ESPECIFICAÇÕES: PLANTA BAIXA TERREO	
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MARAVILHA SC	MUNICÍPIO DE MARAVILHA
LOCAL: AVENIDA MARAVILHA, Nº 730 - CENTRO	CNPJ: 82.821.190/0001-72
FESENH: D2	Nº DESENH: D2/2024/MARAVILHA
DATA: JANEIRO 2024	ÁREA: 191,65m²
ESCALA: INDICADA	

02/07
ARQ